mac OS X

Basic Setups

- Chrome Browser
- Alfred Alfred 5 for Mac alfredapp for mac
- iterm2 iTerm2 iTerm2 Customize on macOS
- oh-my-zsh
- Fonts
    - Pretendard Pretendard 프리텐다드
    - D2Coding naver / d2codingfont @github.com
- menu status bar setting for time

```
$ defaults write com.apple.menuextra.clock "DateFormat" "EEE d MMM
hh:mm:ss"
```

- IINA IINA - The modern media player for macOS.
- homebrew Homebrew - macOS 용 패키지 관리자
- notion app Notion (노션) – 모든 팀을 위한 하나의 워크스페이스
- Neovim Home - Neovim

AppStore

- Magnet 마그넷 (유료)
- 무비스트 (유료)

for development

- Xcode
- VSCode Visual Studio Code - Code Editing. Redefined
- git git
- sourcetree app Sourcetree | Free Git GUI for Mac and Windows
- node.js
- java
- python

Etc

- macOS Big Sur / Mac의 새로운 기능을 발견해 보세요.

brew error: permission denied...

- Homebrew Permission Issue

Generating ssh key on OS X

```
$ ssh-keygen -t rsa -C “alex@theta5912.net”
```

Mac OSX Utilities

BetterZip QuickLook; http://macitbetter.com/BetterZip-Quick-Look-Generator/

Setting up Git server on Mac OS X

```
https://github.com/CiTroNaK/Installation-guide-for-GitLab-on-OS-X

1. Homebrew 설치
ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.github.com/mxcl/homebrew/go/install)” //
설치 url 주의

brew doctor // 확인

2. Xcode Command Line Tool 설치
xcode-select --install

http://www.makebetterthings.com/git/install-gitlab-5-3-on-mac-os-x-server-10
-8-4/


GIT 설치
 1. Xcode download & install
2. Xcode 실행, (□,)
3. Download 탭에서 Command Line Tools 다운로드
4. terminal에서 git 실행하여 설치 확인

GIT SERVER 전용 사용자 생성
1. 시스템환경설정 > 사용자 및 그룹, 새로운 사용자 git 생성
2. 시스템환경설정 > 공유, 원격로그인 체크
3. 원격로그인 사용자로 git 사용자 추가

git remote repository 구축 및 동작 테스트
1. git 사용자 터미널 로그인
2. 디렉토리 생성 $mkdir newrepo.git
3. 디렉토리로 이동 $cd newrepo.git
4. git 초기화 $git init --bare
5. 클론 $git clone git@theta5912.com:newrepo.git
```

```
ssh
ssh-keygen -t rsa -C “yourname@yourdomain.ext”
```

마운틴라이언에서 다음으로 열기 중복 제거


OSX 라이언때에도 동일한 문제가 있었었는데 마운틴라이언으로 업그레이드를 해도 동일한 문제는 여전히 발생했다 바로 다음으로 열기를 했을때 동일한 프로그램이 두개 이상 표시되는 문제이다 사용하는데에 지장을 없지만은 눈에 거슬리는게 사람마음 마운틴라이언을 기준으로 중복을 제거하는 방법을 알아보자 일단 기본으로 설치되어있는 터미널을 실행시키고 아래처럼 따라해 보자 복사해서 붙여넣으면 편합니다

```
$
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/LaunchServices.framework/Support/lsregister -kill -r -domain local -domain system -domain user
```

그리고나서는 파인더를 재실행 시키기 위해 아래처럼 타이핑한다

```
$ killall Finder
```

다음으로 열기를 해서 중복된 리스트가 제거되었는지 확인해 보자



클리앙 > 모두의공원 > 매일 아침 자동으로 EBS 라디오 녹음하기 for OSX

http://clien.career.co.kr/cs2/bbs/board.php?bo_table=park&wr_id=13601369

```
0. VLC for OSX 설치하기
     a. http://www.videolan.org/vlc/index.html

1. 녹음여부 테스트 하기
     a. 아래 내용중 사용자 부분을 계정명으로 수정하여 클립보드에 복사
```

```
/Applications/VLC.app/Contents/MacOS/VLC -I rc "mms://211.218.209.124/l-
FM_300k"
':sout=#transcode{acodec=mp3,ab=128}:std{access=file,mux=dummy,dst="/Users/
사용자/Dropbox/EBS/%y%m%d.mp3"}' --run-time=5 vlc://quit
```

b. Terminal 열어 붙여넣기
c. Dropbox/EBS/ 폴더 밑에 날짜명으로 5초간 녹음된 mp3 들어보기

2. 정해진 시간에 녹음하게 설정하기
a. 아래 내용중 사용자 부분을 계정명으로 수정하여 클립보드에 복사 (7시부터 3600초 동안 녹음)

```
0 7 * * 1-6 /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/VLC -I rc
"mms://211.218.209.124/l-FM_300k"
':sout=#transcode{acodec=mp3,ab=128}:std{access=file,mux=dummy,dst="/Users/
사용자/Dropbox/EBS/%y%m%d.mp3"}' --run-time=3600 vlc://quit
0 7 * * 1-6 find /Users/사용자/Dropbox/EBS -ctime +15 -exec rm -rf {} \;
```

b. Terminal 에서 crontab -e 입력
c. 텍스트 에디터가 VIM 이기 때문에 i키를 눌러 입력 모드로 전환하여 붙여넣고 :wq!엔터 입력하여 저장/닫기

3. 정해진 시간에 맥킨토시 부팅했다 끄기
a. Energy Saver > Schedule > Start up or wake Every day at 6:55 AM
b. Energy Saver > Schedule > Shut Down Every Day at 8:15 AM

4. 다음날 DropBox 들어가서 제대로 올라왔나 확인하며 출근하기

From:
https://theta5912.net/ - **reth**

Permanent link:
https://theta5912.net/doku.php?id=public:computer:mac_osx&rev=1664033348

Last update: **2022/09/25 00:29**